

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e B.B.A.A.

Protocollo riportato nel messaggio di notifica

Pescara, 15 novembre 2021

All'A.R.T.A ABRUZZO
Distretto Provinciale di Chieti
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio e Ambiente
DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
DPE 015 - Servizio Genio Civile Regionale di Pescara
Ufficio Gestione Demanio Idrico, invasi e sbarramenti
dpe015@pec.regione.abruzzo.it

Alla PROVINCIA DI PESCARA
provincia.pescara@legalmail.it
Al CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it

All'ASL DI PESCARA
Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
aslpescara@postecert.it

Alla società VEGA s.r.l.
vegasrl2020@pec.it

Alla società LACI S.r.l.
lacisrl@legalmail.it
ambiente@laci.it

e, p.c.

Al Sindaco

All'Assessore con delega alla bonifica dei siti contaminati

Al Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e Demanio

Al Responsabile del Servizio Pianificazione Esecutiva e Monitoraggio

LORO SEDI

A tutti i portatori di interesse pubblici e/o privati,
individuali e collettivi, interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati
c/o l'albo pretorio comunale on line
c/o il sito dedicato del Comune di Pescara:
<http://ambiente.comune.pescara.it/>

Oggetto: PE 900002 SITO "Ex Abbondanza ed ex Conglomerati Bituminosi Vomano", Via Lago di Campotosto, Pescara. Lavori della Conferenza dei Servizi decisa ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 indetta con nota prot. n. 158998 del 09/09/2021. **Rinvio a data da destinarsi della prima riunione in forma simultanea e in modalità sincrona** ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera d) della L.241/90, già indetta con nota prot. n. 158998 del

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e B.B.A.A.

09/09/2021 e programmata per il giorno 23 NOVEMBRE 2021 come da precedente nota del Comune di Pescara prot. n. 192382 del 28/10/2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

premesse che:

- con nota prot. n. 192382 del 28/10/2021 questo Ufficio ha indetto e convocato la prima riunione in forma simultanea e in modalità sincrona della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90, già indetta con nota prot. n. 158998 del 09/09/2021, per il giorno MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2021 alle ore 10:00, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;

considerato che:

- la società VEGA s.r.l., anche a seguito delle considerazioni tecniche emerse durante l'incontro tecnico informale tenutosi in data 03/11/2021 presso la sede di ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, tra il responsabile dello scrivente Servizio, la responsabile dell'Ufficio Bonifiche di ARTA Chieti ed i tecnici della LACI S.r.l. (ditta incaricata da VEGA S.r.l.), con nota acquisita al ns. prot. n. 202123 in data 15/11/2021, allegata alla presente, ha comunicato quanto segue:

<<...OMISSIS...A seguito della modifica proposta dalla scrivente riguardo il progetto urbanistico-edilizio che interesserà il sito in oggetto rispetto al precedente presentato dalla "Di Gennaro Costruzioni S.r.l.", risulta evidente aggiornare i precedenti studi analizzando i possibili impatti ambientali.

Visto che la su menzionata nota di indizione della CdS riporta testualmente quanto segue "è auspicabile che la Ditta metta anticipatamente a disposizione degli Enti, attraverso la corrispondenza con il responsabile di questo procedimento, una proposta costruttiva per superare gli impedimenti già segnalati dagli Enti nell'ambito dei lavori delle Conferenze dei Servizi sinora condotti e soprarichiamati.

Per tutto quanto sopra premesso,

considerato che il nuovo progetto edilizio non prevede più la realizzazione degli interrati e pertanto non contempla la rimozione del terreno come precedentemente proposto...OMISSIS...;

dal momento che la precedente Analisi di Rischio è stata basata su risultati ormai datati in quanto risalenti al 2012÷2015;

SI PROPONE, su suggerimento dell'ARTA, un nuovo Piano di Caratterizzazione integrativo, valutando l'esecuzione di un'indagine ambientale....OMISSIS....in corrispondenza delle aree per le quali sussistono ancora potenziali criticità (in cui ricadono S13, S7, T12, T7).

Per quanto riguarda la matrice "acque sotterranee":

...OMISSIS...SI PROPONE, come misura di messa in sicurezza su suggerimento dell'ARTA, la predisposizione di un'area dedicata al contenimento delle acque sotterranee attraverso la tecnica della phytoremediation con piantumazione di specie arboree dedicate, seguendo le indicazioni stabiliti dall'Ente in materia.>>

- nella medesima nota prot. n. 202123 sopra richiamata, la società VEGA s.r.l. ha altresì richiesto lo slittamento della data della Conferenza dei Servizi del 23/11/2021 indetta dal Comune di Pescara, all'indomani della presentazione del documento "Piano della Caratterizzazione integrativo – Descrizione del Piano di Indagine Ambientale";
- la richiesta della ditta appare tecnicamente ragionevole e propositiva, nel senso che risulta evidente la volontà di affrontare e risolvere definitivamente le criticità ambientali sin qui emerse

per quanto sopra

COMUNICA

il rinvio a data da destinarsi della prima riunione in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera d) della L.241/90, già indetta con nota prot. n. 158998 del 09/09/2021 e programmata per il giorno 23 NOVEMBRE 2021 come da precedente nota del Comune di Pescara prot. n. 192382 del 28/10/2021

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e B.B.A.A.

precisa che

- a) codesta società VEGA S.r.l. dovrà trasmettere l'elaborato tecnico *"Piano della Caratterizzazione integrativo – Descrizione del Piano di Indagine Ambientale"* entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente;
- b) la nuova data per la convocazione della riunione in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera d) della L.241/90, sarà resa nota da parte di questo Ufficio con successiva comunicazione;
- c) la proposta di *messa in sicurezza con la predisposizione di un'area dedicata al contenimento delle acque sotterranee attraverso la tecnica della phytoremediation con piantumazione di specie arboree dedicate, seguendo le indicazioni stabiliti dall'Ente in materia*, è inquadrabile, anche in base a quanto indicato dalla responsabile ARTA nell'incontro dello scorso 3 novembre, come prima attività di prevenzione o messa in sicurezza, e quindi, oltre che auspicabile, non va autorizzata con espresso provvedimento amministrativo. Occorre tuttavia precisare che l'effettiva efficacia degli interventi di contenimento delle acque di falda contaminata attraverso tecniche di *phytoremediation* deve essere verificata, quindi integrata con tecniche più tradizionali se insufficienti (pump & treat o pump & stock opportunamente dimensionati)

Distinti saluti.

il Responsabile del Procedimento

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geol. Edgardo SCURTI
firmato digitalmente*

visto

*IL DIRIGENTE DEL SETTORE
arch. Emilia FINO
firmato digitalmente*

ALLEGATO

Comunicazione Vega S.r.l. acquisita al ns. prot. n. 202123 del 15/11/2021 avente per oggetto la proposta per superamento criticità ambientali e richiesta slittamento data della Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Pescara con nota prot. 0192382/2021 del 28/10/2021.