

Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica
Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

Protocollo riportato nel messaggio di notifica

Pescara, 21 febbraio 2023

All'A.R.T.A. ABRUZZO
Distretto Provinciale di Chieti
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio e Ambiente
DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla PROVINCIA DI PESCARA
provincia.pescara@legalmail.it
AI CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it

All'ASL DI PESCARA
Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
igienesanita.aslpe@pec.it

Alla società IP-ITALIANA PETROLI S.p.A.
italianapetroli@pec.gruppoapi.com
ambiente@pec.gruppoapi.com

Alla società Petroltecnica S.p.A.
ambiente@pec.petroltecnica.it

Alla società Sequas Ingegneria s.r.l.
sequas-ambiente@pec.it

e, p.c.

Alla CITTÀ DI PESCARA
Al Sindaco
All'Assessore con delega alla bonifica dei siti contaminati

A tutti i portatori di interesse pubblici e/o privati,
individuali e collettivi, interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati
c/o l'albo pretorio comunale on line
c/o il sito dedicato del Comune di Pescara:
<http://ambiente.comune.pescara.it/>

Oggetto: SITO PE14 (scheda ARTA PE900069)_PV IP 41508 Via Tiburtina 134 – PESCARA

Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi Istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/90 in forma simultanea e in modalità sincrona. Condivisione modalità di prosecuzione iter amministrativo avviato ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

premessi che:

- con decreto del Direttore Generale n. 23 del 27.04.2022 è stata approvata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;

Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica

Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

- con deliberazione di G.C. n.355 del 28.04.2022 si è preso atto della Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie; le competenze in materia di procedure sui siti contaminati ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 sono assegnate al Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo, incardinato in questo Settore;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 156 del 7/11/2022, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- con nota acquisita al prot. n.ro 134118/2022 del 27/07/2022 il distretto provinciale di Chieti dell'ARTA Abruzzo ha comunicato che, nell'attuazione della convenzione ARTA – Regione Abruzzo *"Attuazione della Direttiva 2000/60/CEE e del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., D.Lgs. 30/2009, del D.Lgs. 56/2009 e D.M. 260/2010 – Monitoraggio acque superficiali, acque sotterranee, fitofarmaci e nitrati"* la stessa Agenzia ha proceduto all'analisi delle acque sotterranee ed alla segnalazione, ai sensi dell'art. 244 D.Lgs. 152/2006, per i parametri analizzati che hanno superato i limiti (CSC) stabiliti dalla normativa di riferimento;
- dalla lettura della citata nota risulta che nel punto di prelievo analizzato, PE14 – (N 42°27'14" E 14°12'22.9") già segnalato (scheda ARTA PE 900069)", è stato evidenziato un superamento delle CSC per i parametri **manganese, ferro, nitriti e nichel**;
- con note prot. n. 11038/2016 e 36950/2018 si è chiesto a codesta società, proprietaria del sito in oggetto, di relazionare lo scrivente Settore in merito alle *"misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'art. 242"* e di attivarsi per ogni altro adempimento ex artt. 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006 e art. 10 dell'allegato n. 2 alla L.R. 45/2007;
- con note prot. n. 373/16, 406/16, 726/16 e 1122/16 la società Petroltecnica, per conto della società API, ha riscontrato le note di questo Ente fornendo i risultati delle analisi di parte, che confermano il rinvenimento di sostanze in concentrazioni superiori alle CSC, indicando le stesse come *non afferenti all'attività di distribuzione carburanti esercitata nel punto vendita*;
- con nota prot. n. 6876 del 15/09/2016 il Distretto Provinciale di Chieti dell'Arta Abruzzo ha trasmesso una relazione tecnica, notiziata anche a codesta Ditta, contenente le considerazioni scientifiche relative all'argomento;
- con nota prot. n. 2745/16 la società Petroltecnica, per conto della società API, ha riscontrato la nota di ARTA soprarichiamata comunicando che sarebbe stato avviato presso il sito in oggetto il piano di indagine preliminare finalizzato alla verifica della presenza di un eventuale stato di potenziale contaminazione, in relazione ai parametri di cui al D.M. 31/15, e alla verifica dell'andamento della superficie piezometrica e della distribuzione della contaminazione di ferro, manganese e nichel rilevata nelle acque sotterranee;
- con nota prot. n. 3113/16 la società Petroltecnica, per conto della società API, ha comunicato la data dell'esecuzione del campionamento delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri installati;
- con nota prot. n. 617/17 la società Petroltecnica, per conto della società API, ha trasmesso le risultanze del piano di indagine ambientale eseguite nei giorni 25 novembre e 14 dicembre 2016 formulando le relative osservazioni;
- con nota prot. n. 733/17 la società Petroltecnica, per conto della società API, ha trasmesso le risultanze del monitoraggio delle acque sotterranee eseguite in data 18 gennaio 2017;
- con nota prot. n. 919/18, acquisita al prot. 66628 del 3 maggio 2018, la società Petroltecnica, per conto della società API, ha ritrasmesso le risultanze dei monitoraggi eseguiti a dicembre 2016 ed a gennaio 2017 con un aggiornamento delle attività di campionamento della matrice acque sotterranee eseguite il 30 marzo 2018, per i soli parametri ferro, manganese e nichel, **che confermano il superamento delle CSC**;
- con nota prot. n. 35485/2021 del 03/03/2021 lo scrivente ufficio, in considerazione degli esiti delle indagini condotte da ARTA rinnovava alla Società API - Anonima Petroli Italiana S.p.A., in qualità di proprietaria del sito, la richiesta di:
 - attivarsi in base al disposto dell'art. 245, comma 2 del TUA e relazionare le Autorità competenti in merito alle misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'art. 242 del TUA, così come prescritte anche dai tecnici del distretto provinciale di Chieti dell'ARTA Abruzzo con la richiamata nota prot. n. 6876/2016;
 - adoperarsi per ogni altro adempimento ex artt. 244 e 245 del TUA e art. 10 dell'Allegato 2 alla L.R. 45/2007;

disponendo inoltre alla ditta di predisporre il Piano di Caratterizzazione, ai sensi dell'art. 242, comma 3 del TUA, ovvero, qualora dimostri la compatibilità dimensionale del sito (inferiore a 1.000 mq), l'attivazione ai sensi dell'art. 249 del TUA delle procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla Parte IV del TUA, con la

Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica

Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

precisazione che qualora in difetto questa Amministrazione avrebbe proceduto all'attivazione delle procedure sostitutive ai sensi dell'art. 250 del TUA, con recupero delle spese in danno ai sensi dell'art. 253 del TUA e dell'art. 10 dell'Allegato 2 alla L.R. n. 45/2007;

- con nota prot. n. 369/20, acquisita al prot. 56207/2021 del 02/04/2021, la società Petroltecnica, per conto della società API, ha comunicato di ritenere non necessaria l'attivazione da parte di IP di alcuna delle misure di prevenzione previste dal suddetto art. 245 comma 2, secondo la procedura di cui all'art. 242;
- con nota di questo ufficio prot. n. 66332/2021 del 19/04/2021 è stato dato riscontro alla nota di cui al precedente punto, rinnovando motivatamente le disposizioni già impartite con prot. n. 35485/2021 del 03/03/2021;

considerato che:

- nell'ultima nota prot. n. 181605 del 07/10/2022 lo scrivente Servizio ricordava alla società IP-ITALIANA PETROLI S.p.A. che (cit. testuale) *".....l'immediata attivazione delle attività disposte con nota prot. 35485/2021 del 03/03/2021 permetterà di non avviare le procedure sostitutive ai sensi dell'art. 250 e ss. mm. e ii. del D.Lgs. 152/2016, con recupero delle spese in danno e gli effetti di cui all'art. 253 del TUA e la segnalazione agli organi competenti garanti del rispetto della normativa ambientale, come noto confluita anche nel codice penale....."*;
- la società IP-ITALIANA PETROLI S.p.A. con nota del 25/11/2022 acquisita il 28/11/2022 al prot. n. 217600 ha riscontrato la lettera prot. 181605/2022 del Comune di Pescara di cui al precedente punto ribadendo le seguenti considerazioni (cit. testuale):
 - *"Le sostanze inorganiche riscontrate nelle acque di falda sottostanti il sito non sono correlate alle attività commerciali condotte da Italiana Petroli S.p.A. presso il sito in esame (commercializzazione di prodotti idrocarburici per autotrazione) in funzione della tipologia stessa di tali composti.*
 - *Tali parametri mostrano una presenza diffusa su tutto il sito, con una concentrazione nei piezometri di monte idrogeologico dello stesso ordine di grandezza o maggiore di quelle rilevate a valle idrogeologica, escludendo tecnicamente l'ipotesi che possa esistere un apporto di queste sostanze dall'interno del sito....*
 - *Gli esiti delle attività di caratterizzazione ambientale già eseguite nel 2016 hanno evidenziato la conformità dei parametri idrocarburici di cui al D.M. 31/15....e, pertanto, non è confermata nemmeno l'ipotesi che tali sostanze derivino da una potenziale contaminazione indotta.*
 - *Si sottolinea che la potenziale contaminazione rilevata non genera alcun rischio sanitario nei confronti di recettori umani (lavoratori).....*
 - *Relativamente all'attivazione di misure di prevenzione quali l'emungimento....non risultano possibili in quanto la contaminazione rilevata è già presente nelle acque di ingresso al PV ed andrebbero pertanto arginati già a monte del sito.....*
 - *Non si ritiene sussistano i presupposti per la presentazione del Piano della Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/06, ovvero, dell'attivazione ai sensi dell'art. 249 delle procedure semplificate..."*.

ritenuto opportuno, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, procedere all'indizione e alla convocazione di una Conferenza di Servizi Istruttoria per la discussione del seguente punto all'o.d.g.:

- condivisione modalità di prosecuzione dell'iter amministrativo avviato ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. per il sito PE14 (scheda ARTA PE900069) - PV IP 41508 Via Tiburtina 134;

e visti inoltre:

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- La L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- La Legge 241/1990 e ss. mm.ii.;
- il provvedimento dirigenziale n. 156 del 7 novembre 2022

INDICE

La Conferenza dei Servizi Istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., da svolgersi in forma **simultanea e in modalità sincrona** e **convoca** la riunione per il giorno **MARTEDÌ 14 MARZO 2023 alle ore 12:00**,

Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica

Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

presso la "Sala Masciarelli" ubicata al quarto piano del Palazzo ex I.N.P.S. del Comune di Pescara – P.za Italia n. 1 per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Con separata mail, provvederemo a comunicarvi le credenziali e le modalità per l'eventuale partecipazione anche in video conferenza da remoto.

A tal fine, considerata la necessità di rispettare la tempistica del procedimento amministrativo

COMUNICA

A) Oggetto della determinazione da assumere:

- condivisione modalità di prosecuzione dell'iter amministrativo avviato ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. per il sito PE14 (scheda ARTA PE900069) - PV IP 41508 Via Tiburtina 134;

B) le Amministrazioni/Uffici convocati dovranno partecipare alla C.d.S. attraverso un rappresentante legittimato ad esprimere, in modo vincolante, la volontà dell'Amministrazione, su tutte le decisioni di competenza;

Comunica infine che il Responsabile del presente Procedimento (ex art. 5 L. 241/90) è il Responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo, dott. geol. Edgardo SCURTI, a cui è possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti:

- c/o gli Uffici del Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo siti al quarto piano del Comune (Palazzo ex Inps - stanza 10); e-mail: scurti.edgardo@comune.pescara.it; telefono: 085/4283 763.

Si allegano alla presente le seguenti comunicazioni già acquisite agli atti:

1. Nota del Comune di Pescara prot. n. 181605 del 07/10/2022;
2. Nota della società IP-Italiana Petroli S.p.A. del 25/11/2022 acquisita al prot. n. 217600 del 28/11/2022.

Distinti saluti.

il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geol. Edgardo SCURTI

firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

arch. Emilia FINO

IL DIRIGENTE SOSTITUTO

Dott. Gaetano Silverii

f.to digitalmente