

Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica
Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo
Protocollo riportato nel messaggio di notifica

Pescara, 17 gennaio 2024

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla PROVINCIA DI PESCARA
provincia.pescara@legalmail.it
AI CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it

All'ASL DI PESCARA
Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
igienesanita.aslpe@pec.it

All'A.R.T.A ABRUZZO
Distretto Provinciale di Chieti
protocollo@pec.artaabruzzo.it

Alla società Eni Rewind S.p.A.
remediation & waste into development
pvenv.rete.centro@pec.eni.com

Alla società Eni S.p.A. Energy Evolution
DOT/NOAM (Non Operative Assets management)
mandaticoom@pec.eni.com

Alla società Ecotherm Srl
ecothermspa@legalmail.it

Alla Società Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & C. S.n.c.
f.liriccisnc@metapec.it

e, p.c.
Alla CITTÀ DI PESCARA
Al Sindaco

All'Assessore con delega alla bonifica dei siti contaminati

Oggetto: Ex Punto Vendita Carburanti ENI cod. az. n. PVE-076A (ex 6850), Viale Marconi – Pescara.
Indizione e convocazione Tavolo Tecnico

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con decreto del Direttore Generale n. 35 del 23/06/2023 è stata approvata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- che con successivo Decreto direttoriale n. 36 del 29/06/2023 si è provveduto a traslare quasi tutte le competenze in materia di inquinamento (ad eccezione dell'inquinamento acustico) al *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*, restando confermate tutte le competenze sui rifiuti, l'igiene urbana, l'inquinamento

Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica

Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

acustico e le attività di supporto al DUL, al Servizio Tutela Ambientale, Igiene Urbana e Adempimenti D.Lgs. 81/2008;

- con deliberazione di G.C. n.530 del 29/06/2023 si è preso atto della Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie; le competenze comunali in materia di BONIFICHE SITI CONTAMINATI sono assegnate al Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo, incardinato in questo Settore;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 1427 del 13/07/2023, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza.

Considerato che:

- con nota prot. n. 106067 del 15/06/2022 questo Ufficio ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 08/06/2022, provvedimento concernente la chiusura positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 bis, comma 5 della L.241/90, e l'approvazione dell'elaborato "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015 revisione 2 a seguito degli esiti della conferenza dei servizi del 27/12/2019 e del parere di ARTA Abruzzo" - doc. n. RM1008-ENG-U-U3-3926_01;
- Eni Rewind S.p.A., con PEC prot. n.4797/2022/PVR del 14/12/2022 acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 230864 del 16/12/2022, ha inviato la nota avente per oggetto la "Comunicazione di avvio delle attività di bonifica e trasmissione autorizzazione alla pubblicazione delle informazioni ambientali";
- Eni Rewind S.p.A., con nota prot. PANIND/3949/2023/P del 18/12/2023 acquisita da questo Ente al prot. n. 258605 del 19/12/2023, ha inviato il documento "Report tecnico descrittivo degli interventi di bonifica gennaio-ottobre 2023" (cfr. Allegato 1) con richiesta di convocazione di un Tavolo Tecnico per valutare la proposta formulata dalla ditta per il prosieguo delle attività di bonifica, le cui modalità sono riportate nel medesimo elaborato;
- Eni Rewind S.p.A., con nota prot. PANIND/193/2024/P del 15/01/2024 acquisita dagli scriventi al prot. n. 10392 in pari data, unitamente alla comunicazione di monitoraggio delle acque di falda dalla rete piezometrica installata in sito, programmato per i giorni 29 e 30 gennaio 2024, ha sollecitato la convocazione del Tavolo Tecnico di cui al precedente punto.

Posto che:

- Eni Rewind S.p.A. ha richiesto la convocazione di un Tavolo Tecnico in quanto necessita di dover condividere con gli Enti le considerazioni e le azioni proposte per la prosecuzione delle attività di bonifica in relazione alle non conformità per il parametro C>12 rispetto al valore soglia definito quale obiettivo di bonifica (CSC di Tabella 1, colonna A del D.Lgs. 152/06 "siti ad uso verde pubblico-privato e residenziale), rilevate su alcuni campioni analizzati tra quelli prelevati per il collaudo dei terreni nelle aree di scavo al termine degli interventi di risanamento effettuati in sito, ubicati in corrispondenza dei limiti di proprietà lato NO al confine con Viale Marconi, lato SE al confine con la strada secondaria che collega Viale Marconi a Via dei Peligni e lato S-SO al confine con il sito di proprietà della società Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & C. S.n.c. (F.Ili Ricci) interessato parimenti da un procedimento ambientale ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. (codificato PE100075 nell'Allegato 2 "Elenco dei siti potenzialmente contaminanti" della D.G.R. n. 59/2022);
- nel corso delle operazioni di bonifica Eni Rewind S.p.A. ha rinvenuto la presenza di n.3 serbatoi interrati dismessi, successivamente rimossi dalla ditta, che potrebbero aver rappresentato fonti potenziali di dispersione di prodotti idrocarburici, ipotesi suffragata dal fatto che alcuni punti di collaudo tra quelli risultati non conformi sono stati prelevati sulle pareti di scavo adiacenti i serbatoi rimossi.

Rilevato che:

- il coinvolgimento di F.Ili Ricci al Tavolo Tecnico appare necessario in quanto le verifiche integrative proposte da Eni Rewind S.p.A. per la delimitazione delle sorgenti di contaminazione residue individuate nel corso degli interventi di bonifica e localizzate in punti ubicati ai confini del sito prevedono la realizzazione di saggi di scavo anche all'interno dell'area confinante di proprietà di codesta società F.Ili Ricci e i cui esiti potrebbero inoltre comportare una rivalutazione del modello concettuale di sito descritto nel documento "Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." elaborato e trasmesso dalla Engea Consulting S.r.l. con nota prot. n. 065RCCP23490SCA-23 del 06/12/2023, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 0250542 in data 11/12/2023, la cui valutazione sarà

Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica

Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

oggetto di apposita Conferenza dei Servizi che questo Ufficio convocherà successivamente al Tavolo Tecnico in questione ;

INDICE

Un Tavolo Tecnico di confronto tra gli Enti (Comune, ARTA, ASL e Regione) e convoca la riunione per il giorno MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2024 ALLE ORE 09:00, presso la "Sala Masciarelli" ubicata al quarto piano del Palazzo ex I.N.P.S. del Comune di Pescara – P.za Italia n. 1.

Con la presente, inoltre, si trasmette il link e le relative credenziali di accesso per l'eventuale partecipazione in video conferenza da remoto (cfr. Allegato 2)

COMUNICA

che l'oggetto di discussione è il seguente:

- valutazione proposta formulata dalla ditta Eni Rewind S.p.A. per il prosieguo delle attività di bonifica di cui al documento "Report tecnico descrittivo degli interventi di bonifica gennaio-ottobre 2023" (cfr. Allegato 1).

Comunica infine che il Responsabile del presente Procedimento (ex art. 5 L. 241/90) è il Responsabile del Servizio *Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*, dott. geol. Edgardo SCURTI, a cui è possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti:

- c/o gli Uffici del Servizio *Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo* siti al quarto piano del Comune (Palazzo ex Inps - stanza 10); e-mail: scurti.edgardo@comune.pescara.it; telefono: 085/4283 763.

Distinti saluti.

il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geol. Edgardo SCURTI
firmato digitalmente

visto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
arch. Emilia FINO
firmato digitalmente

ALLEGATI

- 1 "Report tecnico descrittivo degli interventi di bonifica gennaio-ottobre 2023" trasmesso da Eni Rewind S.p.A. con nota prot. PANIND/3949/2023/P del 18/12/2023 ed acquisito dal Comune di Pescara al prot. n. 258605 del 19/12/2023
- 2 Link e relative credenziali di accesso per l'eventuale partecipazione al Tavolo Tecnico del 26/01/2024 in video conferenza da remoto

ACCEDI A RIUNIONE

Altre modalità di accesso:

Accedi dal collegamento alla riunione

<https://comunepescara.webex.com/comunepescara/j.php?MTID=m6775c1af1b8c2787d0f844453ff63883>



*Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica
Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*

Accedi per numero riunione

Numero riunione (codice di accesso): 2791 525 6733

Password riunione: 1234

Toccare per accedere da un dispositivo mobile (solo partecipanti)

[+39-069-974-8087](tel:+390699748087),,27915256733## Italy Toll

[+390230410440](tel:+390230410440),,27915256733## Italy Toll 2

Accedi per telefono

+39-069-974-8087 Italy Toll

390230410440 Italy Toll 2

[Numeri di chiamate in ingresso globali](#)

Accedi da un sistema o un'applicazione video

Chiama [27915256733@comunepescara.webex.com](tel:27915256733)

È possibile anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione.

Serve aiuto? Vai a <https://help.webex.com>