

Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica
Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

VERBALE DEL TAVOLO TECNICO DEL 26 GENNAIO 2024

Tavolo Tecnico indetto e convocato con nota prot. n. 12822 del 18/01/2024 (seguita da una nota prot. n. 13009 di pari data per comunicazione errata corregge)

SITO Ex Punto Vendita Carburanti ENI cod. az. n. PVE-076A (ex 6850), Viale Marconi – Pescara - valutazione proposta formulata dalla ditta Eni Rewind S.p.A. per il prosieguo delle attività di bonifica di cui al documento “Report tecnico descrittivo degli interventi di bonifica gennaio-ottobre 2023”

Premesso che:

- con decreto del Direttore Generale n. 35 del 23/06/2023 è stata approvata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- che con successivo Decreto direttoriale n. 36 del 29/06/2023 si è provveduto a traslare quasi tutte le competenze in materia di inquinamento (ad eccezione dell'inquinamento acustico) al *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*, restando confermate tutte le competenze sui rifiuti, l'igiene urbana, l'inquinamento acustico e le attività di supporto al DUL, al *Servizio Tutela Ambientale, Igiene Urbana e Adempimenti D.Lgs. 81/2008*;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1016 del 21/12/2023 è stata approvata la nuova macro-organizzazione e relativo funzionigramma,
- con Decreto direttoriale n. 77 del 27/12/2023 è stata approvata la Modifica alla microstruttura dell'Ente e relative declaratorie approvate con decreto direttoriale n. 36 del 29/06/2023
- con Delibera di Giunta comunale n. 1023 del 28/12/2023 si è preso atto della microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 77 del 27/12/2023 e fissata la decorrenza della nuova macro-microstruttura a far data dal 1 gennaio 2024; le competenze comunali in materia di Siti Contaminati si confermano assegnate al *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*, incardinato in questo Settore;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 1427 del 13/07/2023, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo* è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;

Considerato che:

- con nota prot. n. 106067 del 15/06/2022 questo Ufficio ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 08/06/2022, provvedimento concernente la chiusura positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 bis, comma 5 della L.241/90, e l'approvazione dell'elaborato “Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015 revisione 2 a seguito degli esiti della conferenza dei servizi del 27/12/2019 e del parere di ARTA Abruzzo” - doc. n. RM1008-ENG-U-U3-3926_01;
- Eni Rewind S.p.A., con PEC prot. n.4797/2022/PVR del 14/12/2022 acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 230864 del 16/12/2022, ha inviato la nota avente per oggetto la “Comunicazione di avvio delle attività di bonifica e trasmissione autorizzazione alla pubblicazione delle informazioni ambientali”;
- Eni Rewind S.p.A., con nota prot. PANIND/3949/2023/P del 18/12/2023 acquisita da questo Ente al prot. n. 258605 del 19/12/2023, ha inviato il documento “Report tecnico descrittivo degli interventi di bonifica gennaio-ottobre 2023” con richiesta di convocazione di un Tavolo Tecnico per valutare la proposta formulata dalla ditta per il prosieguo delle attività di bonifica, le cui modalità sono riportate nel medesimo elaborato;
- Eni Rewind S.p.A., con nota prot. PANIND/193/2024/P del 15/01/2024 acquisita dagli scriventi al prot. n. 10392 in pari data, unitamente alla comunicazione di monitoraggio delle acque di falda dalla rete piezometrica installata in sito, programmato per i giorni 29 e 30 gennaio 2024, ha sollecitato la convocazione del Tavolo Tecnico di cui al precedente punto.

Posto che:

- Eni Rewind S.p.A. ha richiesto la convocazione di un Tavolo Tecnico in quanto necessita di dover condividere con gli Enti le considerazioni e le azioni proposte per la prosecuzione delle attività di bonifica in relazione alle non conformità per il parametro C>12 rispetto al valore soglia definito quale obiettivo di bonifica (CSC di Tabella 1, colonna A del D.Lgs. 152/06 “siti ad uso verde pubblico-privato e residenziale), rilevate su alcuni campioni

Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica

Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

analizzati tra quelli prelevati per il collaudo dei terreni nelle aree di scavo al termine degli interventi di risanamento effettuati in sito, ubicati in corrispondenza dei limiti di proprietà lato NO al confine con Viale Marconi, lato SE al confine con la strada secondaria che collega Viale Marconi a Via dei Peligni e lato S-SO al confine con il sito di proprietà della società Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & C. S.n.c. (F.lli Ricci) interessato parimenti da un procedimento ambientale ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. (codificato PE100075 nell'Allegato 2 "Elenco dei siti potenzialmente contaminanti" della D.G.R. n. 59/2022);

- nel corso delle operazioni di bonifica Eni Rewind S.p.A. ha rinvenuto la presenza di n.3 serbatoi interrati dismessi, successivamente rimossi dalla ditta, che potrebbero aver rappresentato fonti potenziali di dispersione di prodotti idrocarburici, ipotesi suffragata dal fatto che alcuni punti di collaudo tra quelli risultati non conformi sono stati prelevati sulle pareti di scavo adiacenti i serbatoi rimossi.

Rilevato che:

- questo ufficio, con nota prot. n. 12822 del 18/01/2024 (seguita da una nota prot. n. 13009 di pari data per comunicazione errata corregge, ha indetto un Tavolo Tecnico per il 26 GENNAIO 2024, al fine di valutare la proposta formulata dalla ditta Eni Rewind S.p.A. per il prosieguo delle attività di bonifica di cui al documento *"Report tecnico descrittivo degli interventi di bonifica gennaio-ottobre 2023"*, ritenendo altresì di coinvolgere alla riunione F.lli Ricci in quanto le verifiche integrative proposte da Eni Rewind S.p.A. per la delimitazione delle sorgenti di contaminazione residue individuate nel corso degli interventi di bonifica e localizzate in punti ubicati ai confini del sito prevedono la realizzazione di saggi di scavo anche all'interno dell'area confinante di proprietà di codesta società F.lli Ricci e i cui esiti potrebbero inoltre comportare una rivalutazione del modello concettuale di sito descritto nel documento *"Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i."* elaborato e trasmesso dalla Engea Consulting S.r.l. con nota prot. n. 065RCCP23490SCA-23 del 06/12/2023, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 0250542 in data 11/12/2023, la cui valutazione sarà oggetto di apposita Conferenza dei Servizi di prossima convocazione;
- ARTA Abruzzo, con nota prot. n. 2297 del 23/01/2024, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 17428 in pari data, ha trasmesso i risultati analitici dei campionamenti in contraddittorio svolti sul sito nelle date 17/01/2023 (precollaudo scavi) e 24/05/2023 (primo monitoraggio acque sotterranee);
- il Comune di Pescara, con nota prot. n. 0018323 del 24/01/2024, al fine di agevolare i lavori del Tavolo Tecnico convocato per il 26/01/2024, ha inoltrato agli Enti coinvolti nel procedimento i risultati analitici pervenuti da ARTA e di cui al precedente punto.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **26 del mese di Gennaio**, alle ore 09:00 circa, presso la "Sala Masciarelli" ubicata al quarto piano del Palazzo ex I.N.P.S. del Comune di Pescara – P.za Italia n. 1, è riunito il Tavolo Tecnico di confronto convocato con nota prot. n. 12822 del 18/01/2024 e successiva nota prot. n. 13009 di pari data sopracitate, dal Responsabile del Procedimento, *geol. Edgardo SCURTI*, e dal Dirigente del Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica del Comune di Pescara, *arch. Emilia FINO*,

INVITATI AL TAVOLO TECNICO

1. **Regione ABRUZZO** - Dip.to Territorio e Ambiente DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;
2. **Provincia di PESCARA** - Corpo di Polizia Provinciale;
3. **ARTA Abruzzo** – Distretto Provinciale di Chieti;
4. **ASL di Pescara** - Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica;
5. **Eni Rewind S.p.A.**;
6. **Eni S.p.A. Energy Evolution**;
7. **Ecotherm S.r.l.**;
8. **Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & C. S.n.c.**;
9. **Sindaco** (per conoscenza);
10. **Assessore con delega alla bonifica dei siti contaminati** (per conoscenza);
11. **Portatori di interesse pubblici/o privati, individuali e collettivi** (per conoscenza).

Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica
Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

Preliminarmente all'avvio dei lavori del Tavolo Tecnico è stata effettuata la registrazione dei rappresentanti degli Enti/società e auditori invitati (di seguito elencati).

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Regione ABRUZZO - Dip.to Territorio e Ambiente DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - assente;2. Provincia di PESCARA - Corpo di Polizia Provinciale – Cap. Sante Nicolai (presente);3. ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti – dott. Gianluca Marinelli (da remoto);4. ASL di Pescara - Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica – assente;5. Eni Rewind S.p.A. – ing. Massimo Scarpino e dott. Mauro Romaldi (da remoto);6. Ecotherm S.r.l. – dott.ssa Clelia Buccarello (da remoto);7. Eni S.p.A. Energy Evolution – assente;8. Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & C. S.n.c. – dott. Gildo Ricci e dott. Stefano Carminucci, consulente tecnico di parte (da remoto)9. Servizio Vulnerabilità e Qualità dello Sviluppo del Comune di Pescara – geol. Edgardo Scurti, responsabile del procedimento ambientale e geol. Andrea Tatangelo, tecnico istruttore (presenti). |
|--|

IL TAVOLO TECNICO

a seguito di un'ampia ed approfondita discussione ritiene condivisibile la proposta formulata da Eni Rewind S.p.A. di proseguire le attività di bonifica nelle modalità riportate nel *"Report tecnico descrittivo degli interventi di bonifica gennaio-ottobre 2023"*, **fermo restando che**, ai fini della corretta prosecuzione dell'iter procedimentale a carico del sito, **tale proposta andrà necessariamente riconfigurata come variante al progetto di bonifica già approvato. La ditta dovrà quindi presentare un nuovo documento**, da denominarsi *"Variante al Progetto Unico di Bonifica approvato con Determina Dirigenziale n. 1102/2022"*, la cui approvazione sarà formalizzata all'interno di una Conferenza dei Servizi, da svolgersi eventualmente in forma semplificata ed in modalità asincrona, con la partecipazione anche di F.Ili Ricci, il quale sarà chiamato ad esprimersi per il rilascio del nulla osta ad Eni Rewind S.p.A. a realizzare i saggi esplorativi di verifica della qualità sulla matrice ambientale "terreno" all'interno della sua area di proprietà.

Le indagini integrative per la delimitazione delle sorgenti di contaminazione residue possono essere eseguite tutte o in parte preliminarmente alla stesura della Variante al Progetto Unico di Bonifica. Le attività andranno concordate con ARTA Abruzzo, che eseguirà le opportune verifiche in contraddittorio, e con F.Ili Ricci che dovrà consentire l'accesso al sito di proprietà. Le attività di verifica al confine con Viale Marconi necessiteranno della preventiva autorizzazione all'occupazione suolo pubblico da parte dell'ufficio comunale competente.

Eni Rewind S.p.A. provvederà inoltre a trasmettere a tutti gli Enti la comunicazione di avvio delle suddette indagini integrative unitamente al crono programma aggiornato delle attività di bonifica in corso.

Il documento di Variante al Progetto Unico di Bonifica dovrà inoltre prevedere l'elaborazione di un'Analisi di Rischio sito-specifica da predisporre al termine delle attività integrative di verifica e di risanamento, qualora dovessero permanere in sito sorgenti secondarie di contaminazione non rimovibili nei terreni. Dai dati ad oggi disponibili tali sorgenti potrebbero permanere in corrispondenza dei limiti di proprietà lato NO al confine con Viale Marconi, lato SE al confine con la strada secondaria che collega Viale Marconi a Via dei Peligni e lato S-SO al confine con il sito di proprietà della società F.Ili Ricci, oggi caratterizzate dalla presenza di valori residui del contaminante C>12 superiori all'obiettivo di bonifica approvato con Determina Dirigenziale n.1102/2022 che, si ricorda, è rappresentato dalla CSC per siti a destinazione d'uso di tipo residenziale/verde pubblico di cui alla Tabella 1 - colonna A, Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. La necessità di redigere comunque un'analisi di rischio, evidenziano i rappresentanti

Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica
Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

del Comune, è imprescindibile in quanto è obbligo riportare nei certificati urbanistici eventuali CSR che potenzialmente costituiranno limitazioni al futuro uso del sito

Non essendovi null'altro da discutere la seduta è tolta alle ore 10:15 circa.

quindi
Il responsabile del procedimento

dispone di trasmettere copia del presente verbale a tutti gli Enti Coinvolti, alle società Eni Rewind S.p.A., Eni S.p.A. Energy Evolution, Ecotherm S.r.l., Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & C. S.n.c. e di pubblicarlo sull'albo online e alla sezione Amministrazione Trasparente/dati ambientali del Comune e sulla pagina internet dedicata;

alla luce di quanto discusso, in accordo con la dirigente evidenzia che:

1. entro trenta giorni dall'acquisizione del presente verbale codesta ditta dovrà comunicare la data dell'avvio delle indagini integrative, qualora vorrà realizzarle prima della stesura della variante al PUB. In alternativa entro i medesimi trenta giorni dall'acquisizione del presente verbale codesta ditta dovrà produrre la Variante al PUB, così come chiarito in narrativa;
2. in mancanza di riscontro nei termini riportati al punto 2, restano fermi gli obiettivi di bonifica approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1102/2022 (CSC per siti a destinazione d'uso di tipo residenziale/verde pubblico di cui alla Tabella 1 - colonna A, Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii) ed il relativo cronoprogramma di attuazione

Stilato in formato digitale in un successivo momento, anche con il supporto della registrazione audio-visiva.

il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geol. Edgardo SCURTI

firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

arch. Emilia FINO

firmato digitalmente