



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

Dipartimento Tecnico

*Settore Politiche Energetiche, Ambientali, Geologia e P.B. A.A. e Protezione Civile
Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.I.S. e P.B. A.A.*

Prot.

Pescara, 28 maggio 2018

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo

mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione ABRUZZO

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla Provincia di PESCARA

provincia.pescara@legalmail.it

Corpo di Polizia Provinciale

poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it

All'ASL di Pescara

Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

aslpescara@postecert.it

All'A.R.T.A Abruzzo – distretto Provinciale di Chieti

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

All'ACA S.p.A.

aca.direzionetecnica@pec.it

Al Settore Programmazione del Territorio - Edilizia Integrata e Patrimonio Immobiliare

Al Settore LL. PP. Progettazione Strategica Viabilità e Manutenzione stradale

Al Settore Attività Edilizie e Produttive Sportello Unico Integrato

Al Settore Verde Pubblico e Parchi - Demanio e Espropriazioni

LORO SEDI

Alla Società ESSO Italiana S.r.l.

essoitaliana@actaliscertymail.it

reteroma1@actaliscertymail.it

alla Stantec

andrea.almasio@stantec.com

c.a. CSE di cantiere geom. Paolo Baldricchi

paolo.baldricchi@geopec.it

Alla Petroltecnica Terra Therapy

ambiente@pec.petroltecnica.it

cristian.temperini@petroltecnica.it

Spett. le Straffi Ingegneria srl

Grottammare (AP)

angelo.straffi@ingpec.eu

info@straffi-ingegneria.it



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

Dipartimento Tecnico

*Settore Politiche Energetiche, Ambientali, Geologia e P.B. A.A. e Protezione Civile
Servizio Geologia, Siti Contaminati, VPS e P.B. A.A.*

e, p.c. **Alla Prefettura – UTG di Pescara - Area 5 - Area Protezione Civile**
prefettura.prefpe@pec.interno.it

Al Sindaco

Al Gabinetto del Sindaco

all'Assessore con delega alla bonifica dei siti contaminati

all'Assessore con delega ai LL.PP.

all'Assessore con delega al Piano Carburanti

LORO SEDI

A tutti i portatori di interesse pubblici e/o privati, individuali e collettivi, interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati

c/o l'albo pretorio comunale on line e pagina web dedicata del sito internet <http://ambiente.comune.pescara.it>

Oggetto: Sito Contaminato PE 900084 Punto Vendita Carburanti Esso Operativo PVF 5604 sito a Pescara in Piazza Unione.

Progetto di "Rimozione di tutte le strutture interrato ad uso delle attività petrolifere e pulizia delle pareti di scavo".

Ditta: Esso Italiana s.r.l.

Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e ss.mm. e ii. in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con nota 748 del 2-01-2019 è stato trasmesso agli Enti/Uffici in indirizzo il verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 18-12-2018 durante la quale è stato chiarito che le operazioni di *rimozione dei serbatoi e delle strutture interrato e la pulizia delle pareti di scavo* possono essere ricondotte a *misure di prevenzione*, così come definite al punto i) dell'art. 240, comma 1 del TU Ambiente;
- Le misure di prevenzione sono considerate sempre indispensabili e quindi non necessiterebbero di provvedimento autorizzatorio ma nel caso in esame, visti i diversi interessi pubblici coinvolti, si è ritenuto (vedi verbale della C. dei S.) che debbano essere realizzati a valle di un provvedimento autorizzatorio da parte dell'Ente Competente, in questo caso individuato nel Comune di Pescara, ed in particolare nello scrivente Settore
- gli interventi di "demolizione dei manufatti fuori terra" sono attivi in forza della SCIA edilizia Prot. n. 48259 del 14-03-2019
- le attività condotte sinora dalla Ditta risultano coerenti con le prescrizioni impartite in sede di conferenza dei servizi del 18-12-2018, relazionate con nota del Direttore dei Lavori, l'ing. Angelo Straffi della Straffi Ingegneria S.r.l., mandataria della Esso Italiana S.r.l., acquisita da questo Ente al prot. 91908 del 25-05-2019
- le attività di prevenzione, consistenti nella *rimozione dei serbatoi e delle strutture interrato e la pulizia delle pareti di scavo* sono illustrate nella *Relazione Tecnica Illustrativa* e nel *Piano di Sicurezza e Coordinamento* (e tavole ad esso allegate), entrambi a firma dell'ing. Angelo Straffi, trasmessi con nota della Esso Italiana s.r.l. acquisita da questo Ente al prot. n. 52639 del 20-03-2019;
- con nota del 20-05-2019 della Esso Italiana S.r.l., acquisita al prot. n. 89590/2019 del 22-05-2019, è stata comunicata, su iniziativa dei consulenti ambientali Petroltecnica S.p.A., l'intenzione di provvedere allo spegnimento dell'impianto di Pump&Treat il giorno 04-06-2019 per verificare l'effetto rebound sulla contaminazione delle acque sotterranee. La richiesta è stata diniegata da questo ufficio con nota 93317 del 28-05-2019 in quanto si ritiene che l'iniziativa, seppur legittima, non può prescindere dalla valutazione della Conferenza dei Servizi



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

Dipartimento Tecnico

Settore Politiche Energetiche, Ambientali, Geologia e P.B. A.A. e Protezione Civile
Servizio Geologia, Siti Contaminati, VPS e P.B. A.A.

Rilevato che risulta opportuno che i lavori avviati proseguano senza soluzione di continuità con gli interventi ipogei e considerato che ARTA, Soprintendenza, ASL, il Settore LL.PP. di questo Comune, sono stati costantemente coinvolti e resi partecipi dei lavori avviati e di quelli da autorizzare, si ritiene che ricorrano i presupposti per procedere all'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria nella forma semplificata asincrona al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento (la predisposizione della messa in sicurezza permanente o bonifica del sito, il recupero di uno spazio pubblico, la tutela di un potenziale bene archeologico), in particolare per verificare l'esatta ottemperanza del progetto alle prescrizioni dettate in sede di C.d.S del 18-12-2018. Con tali presupposti si è ritenuto di dover contrarre la tempistica ordinariamente garantita da questo ufficio per consentire il riscontro degli Uffici/Enti coinvolti

Visti inoltre:

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- La L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- La Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- l'art. 117 della Legge 124/2017
- il provvedimento dirigenziale prot. 180359 del 19 novembre 2018, con il quale il responsabile del Servizio è delegato all'indizione e convocazione delle Conferenze dei Servizi per procedure di competenza

sentito il Dirigente

INDICE

La conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., per effettuare, così come previsto dall'art. 14-bis della L. 241/90, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento **in forma semplificata e in modalità asincrona.**

a tal fine, considerata l'opportunità che i lavori avviati proseguano senza soluzione di continuità con gli interventi ipogei di prevenzione

COMUNICA

A) Oggetto della determinazione da assumere:

- approvazione degli interventi di prevenzione ambientale consistenti nella *rimozione dei serbatoi e delle strutture interrato e la pulizia delle pareti di scavo* così come illustrati negli elaborati:
 - *Relazione Tecnica Illustrativa e Piano di Sicurezza e Coordinamento* (e tavole ad esso allegate), entrambi a firma dell'ing. Angelo Straffi, trasmessi con nota della Esso Italiana s.r.l. acquisita da questo Ente al prot. n. 52639 del 20-03-2019; ritrasmessi con nota acquisita da questo Ente al prot. 91908 del 25-05-2019
- autorizzazione allo spegnimento dell'impianto di Pump&Treat, come da relazione/richiesta della Petroltecnica S.p.A. acquisita al prot. n. 89590 del 22-05-2019

B) Il Termine perentorio, pari a gg. 5 (cinque) dal ricevimento della presente, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

C) Il Termine perentorio, pari a gg. 7 (sette) dal ricevimento della presente, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni devono essere formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e dovranno indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

Dipartimento Tecnico

Settore Politiche Energetiche, Ambientali, Geologia e B.B. AA. e Protezione Civile

Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e B.B. AA.

condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico; la mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni;

- D)** Qualora venissero acquisiti atti di assenso o di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della Conferenza Simultanea che si terrà il GIORNO VENERDI' 7 GIUGNO 2019 ALLE ORE 10:00 c/o gli uffici dello scrivente Settore. La necessità di procedere con la conferenza simultanea sarà preceduta da ulteriore conferma;

Comunica infine che il Responsabile del presente Procedimento (ex art. 5 L. 241/90) è il Responsabile del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA., dott. geol. Edgardo SCURTI, a cui è possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti:

- c/o gli Uffici del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA. siti al quarto piano del Comune (Palazzo ex Inps - stanza 10)
 - e-mail: scurti.edgardo@comune.pescara.it; telefono: 085/4283 763.
- Si allegano:
- *Relazione Tecnica Illustrativa e Piano di Sicurezza e Coordinamento* (e tavole ad esso allegate) a firma dell'ing. Angelo Straffi, trasmessi con nota della Esso Italiana s.r.l. acquisita da questo Ente al prot. n. 52639 del 20-03-2019; ritrasmessi (con la *bozza cronoprogramma dei lavori previsti*) con nota acquisita da questo Ente al prot. 91908 del 25-05-2019
 - relazione/richiesta allo spegnimento dell'impianto di Pump&Treat della Petroltecnica S.p.A. acquisita al prot. n. 89590 del 22-05-2019

Distinti saluti

Il responsabile del procedimento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOLOGIA SITI CONTAMINATI, VAS E BB.AA.
geol. Edgardo SCURTI
(f.to digitalmente)

Visto
IL DIRIGENTE
arch. Emilia FINO
(f.to digitalmente)