



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 38 del 30/03/2022

Numero del Registro generale delle determinazioni: 541 del 30/03/2022

Oggetto: SITO PE210021 “EX DISCARICA RSU FOSSO GRANDE” DI VIA PRATI, PESCARA. APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 242, COMMA 4 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM. E II., DELL'ELABORATO “AGGIORNAMENTO ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE EX DISCARICA COMUNALE FOSSO GRANDE PE210021 – DOCUMENTO ELABORATO SUI DATI DI MONITORAGGIO 2020 – E PROPOSTA ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DEFINITIVI - REPORT ADEGUATO ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 12 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE AI FINI DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVI E ADEGUATE ALLE PRESCRIZIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 12/10/2021. ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 12/10/2021, AI SENSI DELL'ART. 14BIS, COMMA 5 DELLA L. 241/90.

Ufficio proponente: Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA.

Settore proponente: Settore Qualità dell'ambiente

Responsabile del Settore: Arch. Emilia Fino

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Direttore Generale n. 7 del 05.02.2021 è stata approvata la Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con deliberazione di G.C. n.52 del 05.02.2021 si è preso atto della Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie; le competenze in materia di procedure sui siti contaminati ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 sono confermate in capo al Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA., incardinato in questo Settore;
- con Decreto Sindacale n. 39 del 13.09.2019 la sottoscritta è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- con Decreto Sindacale n. 7 del 15.02.2021, prendendo atto delle modifiche intervenute alla macro-microstruttura di cui ai summenzionati provvedimenti, è stato confermato l'incarico dirigenziale sopra richiamato;
- a seguito del provvedimento dirigenziale prot. 180359 del 19.11.2018, rinnovato con determinazione dirigenziale n.1870 del 1.10.2019, con determinazione dirigenziale n. 1614 del 20.10.2020, da ultimo con determinazione dirigenziale n. 995 del 11 giugno 2021, il responsabile del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- con atto regionale D.D. n. DN3/283 del 14.10.2008 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione (documento "*Caratterizzazione Ambientale sul sito della ex discarica comunale di Fosso Grande - via Prati*", elaborato dal dott. geol. Francesco Martino, giugno 2009), e successivamente, con Determinazione DR4/48 del 20.04.2011, emessa dall'allora Servizio Gestione Rifiuti Regionale, sono stati approvati i risultati del Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitario ed ambientale sito-specifica, ai sensi del TUA, della L.R. 19.12.2007 n. 45 e ss.mm. e ii, della D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006, e della D.G.R. n. 777 del 11.10.2010 (documento "*Analisi di rischio sito-specifica ex discarica comunale di Fosso Grande - via Prati*", elaborato dal dott. geol. Francesco Martino, marzo 2011);
- con medesimo atto (DR4/48 del 20.04.2011) veniva stabilito che il Comune avrebbe dovuto adoperarsi per la predisposizione del progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza, in quanto il sito risultava ancora contaminato;
- con nota dell'allora Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo prot. RA/241176 acquisita al prot. n. 134664 del 04-10 2013 il Comune veniva sollecitato e diffidato ad adempiere;
- con nota di questo Servizio prot. n. 62081 del 13 maggio 2016, indirizzata alla Regione Abruzzo, era stata manifestata l'intenzione di giungere alla predisposizione di un progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza per dar seguito alla Determinazione Regionale DR4/48 del 20/04/2011 ed alla nota di diffida prot. RA/241176 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, acquisita al prot. n. 134664 del 04/10/2013. Si rilevava l'opportunità di dover effettuare una revisione dell' "*Analisi di Rischio sito-specifica*", in quanto il documento, approvato nel 2011, con Determinazione Regionale DR4/48 prima richiamata, era stato elaborato su dati analitici acquisiti nel 2009, non più rappresentativi dello stato di contaminazione effettivo del sito e comunque non aggiornati alla Banca Dati ISS-INAIL 2015, e successive implementazioni (attualmente l'ultimo aggiornamento pubblicato sul portale web ISPRA: Analisi di rischio — Italiano (isprambiente.gov.it) è relativo al marzo 2018);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 31-01-2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "*Messa in Sicurezza dell'ex discarica RSU Fosso Grande - scheda ARTA PE210021*";
- con Determina Dirigenziale GE n. 1 del 28 dicembre 2017 (n. 4913/2017 Reg. Gen. delle determinazioni) è stato affidato all'ing. Giovanna BRANDELLI, iscritta all'ordine degli ingegneri della Provincia di Pescara al n. 1165 di matricola e con studio professionale in Pescara via Delfino Spiga 16, l'incarico di progettista e coordinatore del gruppo di lavoro interno, per la progettazione preliminare e definitiva dell'intervento;
- con il medesimo provvedimento dirigenziale precedentemente richiamato il geol. Edgardo SCURTI, tecnico interno all'Ente e Responsabile del Servizio Geologia Siti Contaminati VAS e BB. AA., è stato nominato R.U.P. dell'opera pubblica in oggetto;
- nell'ottica di reperire dati analitici attestanti lo stato qualitativo ambientale attuale del sito e conseguentemente procedere alla rivalutazione dei rischi sanitari specifici ad esso connessi, è stato effettuato un nuovo monitoraggio che ha previsto altresì la sostituzione della rete precedentemente realizzata ed ormai inutilizzabile in quanto danneggiata. Le attività, svoltesi nel periodo compreso tra il 12.02.2020 ed il 05.03.2020, sono consistite nella realizzazione di n.6 sondaggi a carotaggio continuo, spinti sino alla profondità di 15 m da p.c., completati con piezometri a tubo aperto in PVC pesante, di diametro pari a 3", con contestuale prelievo di campioni di terreno e acque sotterranee. Il campionamento dei terreni è stato effettuato in contraddittorio con i

tecnici di ARTA Abruzzo, come peraltro anticipato nella comunicazione trasmessa da questo Ente con prot. n. 0024451/2020 del 11/02/2020;

- nel mese di dicembre 2020, quale intervento di messa in sicurezza, è stato effettuato lo svuotamento delle vasche interrate di raccolta del percolato e delle acque di corrivazione, ubicate lungo il tratto perimetrale meridionale della discarica;
- con nostra nota prot. n. 59678 del 09-04-2021 è stato richiesto alla professionista incaricata, ing. Giovanna Brandelli, di procedere con il trattamento dei nuovi dati acquisiti, integrando i risultati con lo storico di caratterizzazione, la definizione del set di Input per l'Analisi di Rischio specifica, la simulazione con software RISKNET e verifica della stabilità dei dati. Il tutto per l'aggiornamento dell'Analisi di Rischio e individuazione dei nuovi obiettivi di bonifica (INPUT DI PROGETTO);
- con nostra nota prot. 86961 del 18.05.2021 è stato aggiornato il gruppo di lavoro interno con indicazione dei nominativi e delle relative competenze;
- con PEC acquisita al prot. n. 136811 del 29/07/2021, il tecnico progettista e coordinatore del gruppo di lavoro interno, ing. Giovanna Brandelli, ha trasmesso il documento "AGGIORNAMENTO ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE EX DISCARICA COMUNALE FOSSO GRANDE PE210021 – DOCUMENTO ELABORATO SUI DATI DI MONITORAGGIO 2020 – E PROPOSTA ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DEFINITIVI";
- con Delibera di Consiglio comunale n. 138 del 29/12/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, successivamente aggiornato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 10/03/2021 all'interno del quale è inserito l'intervento per un importo complessivo di 1.200.000,00 diviso in due annualità (2021 e 2022) per 600.000,00 ognuno;
- ad oggi i fondi necessari per l'intervento, il cui effettivo reperimento deriverebbe esclusivamente dall'alienazione di beni immobili di proprietà dell'Ente comunale, non risultano disponibili, pertanto è stata rinnovata, con nota trasmessa da quest'ufficio con prot. n.84908 del 14/05/2021, la richiesta alla Regione Abruzzo, e per essa al Dipartimento competente in materia, affinché collabori fattivamente per indicare le modalità utili e idonee al reperimento di una adeguata copertura finanziaria per una spesa che, questa Amministrazione ha difficoltà a sostenere;
- con nota trasmessa dal Comune di Pescara con prot. n. 157855 del 07/09/2021, è stata indetta e convocata per il giorno 12 OTTOBRE 2021 la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 da svolgersi, vista la complessità della determinazione da assumere, in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-bis, comma 7 della L.241/90 e ss.mm. e ii. ed avente come oggetto:
 - l'approvazione del report denominato "AGGIORNAMENTO ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE EX DISCARICA COMUNALE FOSSO GRANDE PE210021 – DOCUMENTO ELABORATO SUI DATI DI MONITORAGGIO 2020 – E PROPOSTA ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DEFINITIVI", a firma del tecnico progettista incaricato (ing. Brandelli) e del R.U.P. dell'opera pubblica (geol. Scurti), ai sensi dell'art. 242, comma 4 e dell'allegato 1 al Titolo V della Parte IV del TU Ambiente;
- con nota trasmessa dal Comune di Pescara con prot. n. 164979 del 17/09/2021, lo scrivente ufficio ha comunicato che a causa della non disponibilità della "Sala Masciarelli" la Conferenza dei Servizi decisoria, indetta e convocata con precedente nota prot. n. 157855 del 07/09/2021 per il giorno MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021, si sarebbe tenuta nella "Sala commissioni" della Presidenza del Consiglio Comunale ubicata presso il Palazzo di Città – Piazza Italia n.1, con inizio alle ore 15:00 (anziché alle ore 10:00 come inizialmente previsto);
- la Conferenza dei Servizi Decisoria 12/10/2021 ha ritenuto approvabile e validabile, ai sensi dell'art. 242, comma 4 del TUA, il report "AGGIORNAMENTO ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE EX DISCARICA COMUNALE FOSSO GRANDE PE210021 – DOCUMENTO ELABORATO SUI DATI DI MONITORAGGIO 2020 – E PROPOSTA ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DEFINITIVI", a condizione che lo stesso fosse stato riformulato adeguandolo alle richieste espresse dalla Regione Abruzzo e da ARTA di cui ai rispettivi pareri trasmessi con note prot. n. 399629 e prot. n. 49431 del 12/10/2021, acquisite dal Comune di Pescara al prot. n. 181587 e prot. n. 181463 in pari data, e alle valutazioni condivise in sede di Conferenza dei Servizi dal Comune, dalla ASL e dalla Provincia, ovvero (cit. testuale):
 - a) *l'intervento di Bonifica/MISP deve essere preceduto da un'ulteriore campagna di monitoraggio ambientale della matrice acqua sotterranea e del biogas, al fine di verificare la stabilizzazione dei parametri in relazione agli esiti dell'analisi di rischio effettuata (prescrizione Regione Abruzzo);*
 - b) *in relazione al superamento di Zinco riscontrato da ARTA nel terreno profondo saturo (ma non nelle acque sotterranee), tale parametro dovrà essere comunque mantenuto nel set analitico dei monitoraggi delle acque sotterranee (prescrizione ARTA);*
 - c) *il POC per la sorgente S9 anziché posto a 600m di distanza andrà collocato in corrispondenza della discontinuità ambientale rappresentata dal Fosso Valle Furci (prescrizione ARTA) e la CdS ritiene che lo stesso possa coincidere con il punto di monitoraggio S10 già realizzato;*
 - d) *dovranno essere valutati i rischi sanitari considerando le esposizioni alle sostanze volatili (es. cloruro di vinile) indoor/outdoor in-off site, ponendo nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio la distanza reale dalle*

abitazioni (prescrizione ARTA) ed al fine di valutare correttamente i tempi di esposizione intrinseci alla valutazione dei rischi sanitari, dovranno essere reperite le informazioni catastali al fine di simulare la destinazione d'uso degli edifici (residenziale o commerciale/industriale);

e) in corrispondenza del lato meridionale e settentrionale del corpo discarica posto ad ovest del Fosso Valle Furci andranno realizzati due piezometri ad integrazione della rete di monitoraggio delle acque già esistenti (prescrizione ARTA); la CdS condivide che la fattibilità ed il posizionamento dei nuovi due punti andranno verificati con un sopralluogo in sito da effettuarsi congiuntamente ad ARTA;

f) In merito alle attività di monitoraggio proposte (cfr. Capitolo 10 del documento), nell'ambito del monitoraggio soil gas, dovrà essere installato un adeguato set di sonde in prossimità delle abitazioni al fine di verificare anche l'eventuale migrazione dei vapori all'esterno del sito e l'intrusione indoor con la raccomandazione di utilizzare le linee guida SNPA 15/18 e 17/18, in merito alle misure dei soil gas e utilizzo di camera di flusso, nonché la Linea Guida della Regione Abruzzo approvata con la DGR. n. 80/2020 (prescrizione ARTA);

g) il Comune di Pescara, al fine di rinnovare la divulgazione dell'ordinanza sindacale emessa nel 2009, tuttora vigente, alla cittadinanza, dovrà pubblicare copia della stessa sul sito internet dedicato ambiente.comune.pescara.it, alla pagina https://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=294.

- con nota prot. n. 206778 del 19/11/2021, il Comune di Pescara ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 12/10/2021, segnalando quanto di seguito riportato integralmente:

"...OMISSIS...Il parere della Regione è espressamente dichiarato "favorevole a condizione", mentre non appariva chiara la volontà di ARTA nel ritenere il proprio parere "favorevole a condizione" o "non favorevole sino all'adeguamento alle prescrizioni impartite". Per dirimere l'incertezza questo Ufficio, con nota prot. n. 182427 del 13/10/2021, ha chiesto ad ARTA Abruzzo di fornire un chiarimento e l'Agenzia, con nota prot. n. 0050 268/2021 del 15/10/2021 acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 183778 in pari data ed allegata alla presente, ha precisato che il parere inviato con prot. n. 49431 del 12/10/2021 è da intendersi positivo con prescrizioni...OMISSIS";

considerato che:

- con PEC acquisita al prot. n. 45411 del 11/03/2022, il tecnico progettista e coordinatore del gruppo di lavoro interno, ing. Giovanna Brandelli, ha trasmesso il documento "AGGIORNAMENTO ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE EX DISCARICA COMUNALE FOSSO GRANDE PE210021 – DOCUMENTO ELABORATO SUI DATI DI MONITORAGGIO 2020 – E PROPOSTA ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DEFINITIVI - Report adeguato alla Conferenza dei Servizi decisoria del 12 ottobre 2021";

rilevato che:

- da verifiche di questo Ufficio il report tecnico di cui al precedente punto ha recepito integralmente le prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 12/10/2021 precedentemente richiamate;

ritenuto, per quanto sopra, che questa Amministrazione è legittimata a:

- approvare l'elaborato tecnico adeguato alle prescrizioni di cui al verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 12 ottobre 2022, trasmesso da questo Ufficio con nota prot. n. 206778 del 19/11/2021;
- procedere alla stesura della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi del 12/10/2021;
- adottare la determinazione motivata di conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi sopra richiamata con gli effetti di cui all'art. 14-quater della Legge 241/90;

visti:

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- La L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- La Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

considerato che i firmatari del presente atto dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013;

DETERMINA

1. **l'approvazione**, ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., dell'elaborato "AGGIORNAMENTO ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE EX DISCARICA COMUNALE FOSSO GRANDE PE210021 – DOCUMENTO ELABORATO SUI DATI

2. **l'autorizzazione all'esecuzione** delle attività proposte quali misure di prevenzione e finalizzate alla progettazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza definitivi, in recepimento delle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 12/10/2021 (cfr. Capitolo 10 del report tecnico di cui al punto 1), ovvero:
- *verifica della possibilità di realizzazione di due ulteriori punti di monitoraggio della falda nel settore meridionale del corpo 1 di monte della discarica, in adesione alle indicazioni di ARTA, da ubicare sulla base di criteri di fattibilità e in contraddittorio con ARTA, con censimento di eventuali pozzi a monte del sondaggio S9 o eventuale realizzazione di un ulteriore bianco di monte;*
 - *nuovo monitoraggio delle acque sotterranee sulla rete piezometrica incrementata, al fine di confermare la stabilità dei risultati dell'analisi di rischio, anche in adesione alle prescrizioni rimesse dalla Regione in seno alla Conferenza dei servizi;*
 - *conservazione nel set di monitoraggio delle acque sotterranee, oltre a tutti i parametri di superamento, anche del parametro Zinco;*
 - *monitoraggio soilgas per la ricostruzione/mappatura e verifica di efficienza del sistema di estrazione biogas su tutto il corpo della discarica, sino alla cintura perimetrale, con monitoraggio e quantificazione delle emissioni diffuse (CO₂, CH₄) all'interfaccia suolo-atmosfera anche in adesione alle prescrizioni rimesse dalla Regione in seno alla Conferenza dei servizi;*
 - *In relazione alla ulteriore prescrizione di ARTA, circa l'installazione di un adeguato numero di sonde di soilgas in prossimità delle abitazioni per verificare l'eventuale migrazione di vapori all'esterno del sito e l'intrusione indoor, come da Linea Guida SNPA 15/18 e 17/18 e Linea Guida della Regione Abruzzo approvata con la DGR. n. 80/2020, visti i risultati dell'Analisi di rischio come revisionata per i recettori indoor off site, occorrerà rivalutarne l'opportunità di realizzazione all'esito del previsto monitoraggio con camera di flusso on site di cui al punto precedente;*
 - *campionamento sedimenti e acque superficiali su tre sezioni di cui la prima all'altezza della confluenza del Fosso Valle Furci con Fosso Grande e le restanti due rispettivamente a monte e a valle secondo il deflusso idrico sotterraneo proveniente dalla discarica, anche in adesione alle indicazioni della ASL;*
 - *mappatura mediante video-ispezione e verifica di integrità e tenuta sia del sistema di regimazione delle acque di corrivazione che dei manufatti di raccolta del percolato. Questo intervento punta alla ricostruzione puntuale e verifica di efficienza del sistema di drenaggio del percolato e ricostruzione e verifica di efficienza del sistema di drenaggio delle acque di corrivazione;*
 - *ulteriore svuotamento cisterne interrato;*
 - *ripristino pozzetto ubicato nelle vicinanze della cisterna 5.*
3. **la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria del 12/10/2021**, indetta e convocata dal Comune di Pescara con prot. n. 157855 del 07/09/2021, ai sensi dell'ex art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-bis, comma 7 della L.241/90, riguardo al sito "PE210021 ex discarica RSU Fosso Grande" di Via Prati, Pescara;
4. **l'adozione della determinazione motivata, di cui ai precedenti punti 1-2-3, di conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi del 12/10/2021** ai sensi dell'art.14 bis, comma 5 della L. 241/90 con gli effetti di cui all'art.14-quater della L.241/90 e ss.mm. e ii., specificando che per gli effetti dell'art. 14-quater, comma 3 della L.241/90 e ss.mm. e ii., la presente determinazione è immediatamente efficace;
5. **di attestare:**
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
6. **di precisare** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, tuttavia impegna l'amministrazione a porre in essere tutte le attività atte al reperimento delle risorse economiche necessarie all'attuazione di quanto approvato;
7. **di trasmettere**, a valenza di notifica, copia della presente agli Uffici e alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e all'ing. G. Brandelli, in qualità di tecnico progettista incaricato da questo Ufficio;
8. **di pubblicare** il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per 90 giorni consecutivi, nella sezione *Amministrazione Trasparente/Informazioni ambientali* dell'Ente ovvero sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it", unitamente all'elaborato approvato, in quanto contiene *informazioni ambientali* con l'accezione di cui all'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013;

9. **di specificare**, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica e a tal fine informa che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA., accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

FINO EMILIA

(atto sottoscritto digitalmente)