



**COMUNE DI PESCARA**

## **ATTO DI DETERMINAZIONE**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 90 del 08/06/2022  
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1102 del 08/06/2022

**Oggetto: ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 BIS COMMA 5 DELLA LEGGE N.241.90, INDETTA CON NOTA PROT. N. 211818 DEL 27.11.2019:**

**APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 242 COMMA 7 E DELL'ALLEGATO 3 ALLA PARTE QUARTA DEL TU AMBIENTE, DELL'ELABORATO "PROGETTO UNICO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152.06 E DEL D.M. 31.2015 REVISIONE 2 A SEGUITO DEGLI ESITI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 27.12.2019 E DEL PARERE DI ARTA ABRUZZO" RELATIVO AL SITO PE900011 EX PUNTO VENDITA ENI N. 6850, VIALE MARCONI 222, PESCARA.**

Ufficio proponente: Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

Settore proponente: Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica

Responsabile del Settore: Arch. Emilia Fino

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 39 del 13.09.2019 la sottoscritta è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione (allora denominato Qualità dell'Ambiente) ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- con Decreto Sindacale n. 7 del 15.02.2021, prendendo atto delle modifiche intervenute alla macro-microstruttura di cui ai summenzionati provvedimenti, è stato confermato l'incarico dirigenziale sopra richiamato;
- con decreto del Direttore Generale n. 23 del 27.04.2022 è stata approvata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con deliberazione di G.C. n.355 del 28.04.2022 si è preso atto della Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie; le competenze in materia di procedure sui siti contaminati ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152.2006 sono assegnate al Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo, incardinato in questo Settore;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 955 del 11.06.2021, il responsabile del Servizio *Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo* (allora denominato Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA.) è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- è in atto un procedimento ambientale per il sito denominato "EX P.V. Carburanti ENI n. 6850", codificato con il codice ARTA PE90001, di proprietà della Società Eni S.p.A.;
- con Determina Dirigenziale n. 298 del 12.02.2017 è stato approvato, ai sensi dell'art. 242, comma 3 e dell'allegato 2 alla parte quarta del Testo Unico dell'Ambiente, l'elaborato "Piano di indagine integrativa";
- con nota delle società SYNDIAL S.p.A. acquisita al protocollo prot. n. 102330 del 11.06.2019, è stato trasmesso il "PROGETTO UNICO DI BONIFICA ai sensi del D.Lgs. 152.06 e del D.M. 31.2015 n. RM0001-ENG-R-RM-4707" verificato e approvato rispettivamente dalla NCE S.r.l., Moretti e Massetti e sottoscritto digitalmente dall'ing. Stefano Lifone per la Syndial SpA;
- al fine di procedere all'approvazione ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152.2006 e ss.mm. e ii. e del D.M. 31.2015 e per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, si è ritenuto opportuno procedere all'indizione della Conferenza Decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi art. 14, comma 2, della Legge n. 241.1990 e ss. mm. e ii., indetta e convocata con nota prot. n. 211818 del 27.11.2019;
- il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 27.12.2019;
- entro tale data, con nota del Distretto Provinciale di Chieti di ARTA ABRUZZO, acquisita al prot. 225949 del 20.12.2019 di questo Ente, il Dirigente ARTA, coerentemente alla dettagliata relazione tecnica dell'U.O. competente esprime:  
*<< parere tecnico positivo al PUB per il PV carburanti richiamato in oggetto nelle more del recepimento delle prescrizioni.indicazioni sopra riportate (contenute nella relazione tecnica, n.d.r.)>>*
- l'ufficio competente della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara (Corpo di Polizia Provinciale) e della ASL, regolarmente convocati, non hanno trasmesso alcuna determinazione relativa alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi;
- con nota prot. n. 20953 del 05.02.2020, il Comune di Pescara ha trasmesso copia della Determinazione Dirigenziale n. 122 del 04.02.2020 con la quale veniva stabilito che il "Progetto Unico di Bonifica", per la chiusura positiva dei lavori dell'apposita Conferenza dei Servizi e per l'approvazione, avrebbe dovuto recepire integralmente le prescrizioni impartite dal Distretto Provinciale di Chieti di ARTA Abruzzo, contenute nella relazione tecnica acquisita al prot. di questo Ente al n. 225949 del 20.12.2019.

### Considerato che:

- Eni rewind S.p.A., con nota prot. n.971.2020.PVR del 05.03.2020, acquisita al prot. n. 39937 di pari data, ha trasmesso la "Nota tecnica in riscontro alle prescrizioni indicate nella Determinazione n. 122 del 04.02.2020, relative al documento - Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152.06 e del DM 31.2015" dichiarando altresì di aver recepito le prescrizioni impartite dal Distretto Provinciale di Chieti di ARTA Abruzzo di cui alla nota prot. n. 225949 del 20.12.2019 precedentemente richiamata;
- Il Comune di Pescara, con nota prot. n. 41207 del 11.03.2021, comunicava quanto segue (cit. testuale):  
".....al fine di procedere al rilascio del provvedimento di chiusura positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi del 27.12.2019 e di approvazione del documento n. RM0001-ENG-R-RM-4707 di cui sopra, è **necessario che**:
  - ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, verifichi l'effettiva congruità della Nota Tecnica trasmessa dalla società Eni rewind S.p.A. alle prescrizioni contenute nel parere inviato da codesta Agenzia in data 20.12.2019 ed acquisito con prot. n. 0225949, fornendo riscontro quanto prima possibile allo scrivente ufficio;
  - una volta acquisito il positivo riscontro da parte di ARTA, codesta società Eni rewind S.p.A. dovrà provvedere ad inoltrare l'elaborato tecnico "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152.06 e del DM 31.2015", completo di tutti gli allegati, adeguato alla Determina Dirigenziale n.122 del 04.04.2020;

- Eni rewind S.p.A., con nota prot. n. 1563.2021.PVR del 03.05.2021, acquisita al prot. n. 78356 il 06.05.2021, ha riscontrato la nota del Comune di Pescara prot. n. 41207 del 11.03.2021 specificando che il rilievo plano altimetrico e freaticometrico congiunto sarebbe stato effettuato il 20.05.2021 e precisando inoltre che:  
*“...Per quanto concerne invece la “Nota tecnica in riscontro alle prescrizioni indicate nella Determinazione n. 122 del 04.02.2020, relative al documento - Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152.06 e del DM 31.2015” trasmessa il 05.03.2020 con lettera prot. n. 971.2020.PVR, si fa presente che la stessa recepisce le prescrizioni impartite dal Distretto Provinciale di Chieti di ARTA Abruzzo contenute nella relazione tecnica acquisita dal Comune con prot. n. 225949 del 20-12-19 ed integra il documento n. RM0001-ENG-RRM-4707 “Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152.06 e del D.M. 31.2015” trasmesso il 06.06.2019 con lettera prot. 567.2019.PVR.*  
*Conseguentemente sia pur rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti tecnici, si chiede al Responsabile del Procedimento di convenire al rilascio del provvedimento di chiusura positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi del 27.12.2019 avendo di fatto ogni elemento a proprio supporto”.*
- Il Comune di Pescara, con nota prot. n. 83097 del 12.05.2021, chiedeva:  
*“....Si coglie infine l’occasione per sollecitare ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, a fornire riscontro alla precedente nota prot. n. 41207 sopra richiamata, in particolare verificando la congruità della Nota Tecnica trasmessa dalla società Eni rewind S.p.A. con nota prot. n. 971.2020.PVR del 05.03.2020, acquisita da questo Ente al prot. n.0039937 di pari data, alle prescrizioni contenute nel parere inviato da codesta Agenzia in data 20.12.2019 ed acquisito con prot. n. 0225949”.*
- ARTA Abruzzo, con nota prot. n. 51371 del 21.10.2021, acquisita al prot. n. 187817 in pari data, riscontrava la richiesta del Comune trasmessa con prot. n. 83097 il 12.05.2021, comunicando che:  
*“.....Con riferimento ai documenti integrativi trasmessi da ENI nel marzo 2020 (prot. ARTA n. 11487.2020) e nel maggio 2021 (prot. ARTA n. 22224 del 3.05.21) in relazione alla Determina dirigenziale n. 122 del 04.04.20, si ritiene che le prescrizioni formulate da ARTA con il parere del dicembre 2019 siano state adeguatamente recepite e pertanto si esprime parere positivo”.*
- Il Comune di Pescara, con nota prot. n. 201424 del 12.11.2021, ha inviato il parere tecnico ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 51371 del 21.10.2021 di cui al punto precedente, comunicando inoltre:  
*“Lo scrivente Servizio, nell’ottica di dare seguito alla Determina Dirigenziale n. 122 del 04.04.2020, comunica che al fine di procedere al rilascio del provvedimento di chiusura positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi del 27.12.2019 e di approvazione del documento n. RM0001-ENG-R-RM-4707 “Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152.06 e del D.M. 31.2015”, trasmesso dalla società Syndial S.p.A. con nota acquisita al prot. n. 102330 del 11.06.2019, è necessario che:*
  - *codesta società Eni rewind S.p.A. inoltri a questo Ufficio e agli Enti coinvolti nel procedimento l’elaborato “Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152.06 e del DM 31.2015”, adeguato alla Determina Dirigenziale n.122 del 04.04.2020. Il documento, completo di tutti gli allegati, dovrà recepire integralmente i contenuti della Nota Tecnica positivamente riscontrata da ARTA con il parere tecnico allegato alla presente e precedentemente richiamato”.*
- Il Comune di Pescara, con nota prot. n. 85071 del 13.05.2022, ha diffidato la società Eni rewind S.p.A. a trasmettere, entro i successivi 10 giorni, il “Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152.06 e del DM 31.2015” adeguato alla Determina Dirigenziale n.122 del 04.04.2020 e l’elaborato planimetrico raffigurante la direzione di deflusso delle acque sotterranee ricostruita sulla base dei rilievi piezometrici congiunti effettuati sui siti: “PE900011 ex PV Eni 6850, viale Marconi, “PE100075 f.lli Ricci S.n.c. - Ex deposito carburanti, viale Marconi n.224” e “PE900114 – Complesso Edilizio per la realizzazione di alloggi sociali, via dei Peligni” (rilievo richiesto dagli scriventi con precedente nota prot. n. 41207 del 11.03.2021);
- Eni rewind S.p.A., con nota prot. n.2036.2022.PVR del 23.05.2022, acquisita al prot. n. 91199 il 24.05.2022, ha trasmesso il “Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152.06 e del D.M. 31.2015 revisione a seguito degli esiti della conferenza dei servizi del 27.12.2019 e del parere di ARTA Abruzzo” (doc. n. RM1008-ENG-U-U3-3926);
- Il Comune di Pescara, con nota prot. n. 92528 del 25.05.2022, ha riscontrato la nota Eni rewind S.p.A. prot. n.2036.2022.PVR di cui sopra, rilevando che da una disamina del suddetto documento risultava che lo stesso non era stato riformulato nei contenuti e non poteva ritenersi adeguato alle prescrizioni espresse da ARTA Abruzzo nel parere tecnico di riferimento;
- Eni rewind S.p.A., con nota prot. n.2145.2022.PVR del 30.05.2022, acquisita al prot. n. 95998 il 31.05.2022, ha riscontrato la richiesta del Comune di Pescara prot. n. 92528 del 25.05.2022 trasmettendo il “Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152.06 e del D.M. 31.2015 revisione 2 a seguito degli esiti della conferenza dei servizi del 27.12.2019 e del parere di ARTA Abruzzo” (doc. n. RM1008-ENG-U-U3-3926\_01);

**Rilevato che:**

- il report tecnico acquisito al prot. n. 95998 del 31.05.2022 e denominato “Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152.06 e del D.M. 31.2015 revisione 2 a seguito degli esiti della conferenza dei servizi del 27.12.2019 e del parere di ARTA Abruzzo” (doc. n. RM1008-ENG-U-U3-3926\_01) ha recepito integralmente le prescrizioni contenute nel parere ARTA acquisito al prot. di questo Ente al n. 225949 del 20.12.2019 ed è quindi adeguato, nei contenuti, alla Determina Dirigenziale n.122 del 04.04.2020;

**Ritenuto**, per quanto sopra, che questa Amministrazione è legittimata a:

- *approvare l’elaborato adeguato alla Determina Dirigenziale n.122 del 04.04.2020;*
- *procedere alla stesura della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Decisoria, indetta e convocata in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi art. 14, comma 2, della Legge n. 241.1990 e ss. mm. e ii., con scadenza fissata al 27.12.2019;*

- *adottare la determinazione motivata di conclusione positiva dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi con gli effetti di cui all'art. 14-quater della Legge 241.90;*

**Visti:**

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- La L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- La Legge 241.1990 e ss. mm. e ii..

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267.2000.

**Considerato** che i firmatari del presente atto dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241.1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62.2013.

## **DETERMINA**

1. **l'approvazione**, ai sensi dell'art. 242, comma 7 e dell'Allegato 3 alla Parte Quarta del TU Ambiente, dell'elaborato *"Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152.06 e del D.M. 31.2015 revisione 2 a seguito degli esiti della conferenza dei servizi del 27.12.2019 e del parere di ARTA Abruzzo"* (doc. n. RM1008-ENG-U-U3-3926\_01), redatto da Eni rewind S.p.A., in qualità di mandataria della società Eni S.p.A. Green.Traditional Refining &Marketing per l'attuazione delle attività ambientali nei Punti Vendita carburanti della propria rete, approvato e firmato digitalmente da Crescenzo Picozzi, e delle operazioni di bonifica ivi descritte, da effettuarsi sul sito *"PE900011 ex PV Eni 6850"*, viale Marconi 222, Pescara, alle seguenti condizioni:
  - ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, il presente atto sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. La presente autorizzazione non necessita di variante urbanistica in quanto compatibile con lo strumento urbanistico vigente e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori;
  - l'inizio dei lavori, che dovranno rispettare il cronoprogramma di progetto, non può protrarsi oltre sei mesi dalla ricezione del presente atto e deve essere preceduto da comunicazione a questo Settore, conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Abruzzo;
  - alla comunicazione di inizio lavori, di cui al punto precedente dovranno essere allegate:
    - polizza fideiussoria o fideiussione bancaria in favore del Comune di Pescara secondo lo schema di cui all'allegato C alla D.G.R. n.254 del 28-04-2016 per un importo assicurato di 122.590 euro (pari al 50% del costo dell'intervento pari a 245.180 euro)
    - la documentazione relativa alla sicurezza del cantiere e dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss. mm. e ii
  - la ditta dovrà delimitare il luogo destinato alla esecuzione dei lavori con apposita recinzione lungo i lati prospicienti vie aree e spazi pubblici, collocare, all'esterno del cantiere e ben visibile al pubblico, apposita tabella con indicazione della Ditta Autorizzata, del Progettista e del Direttore dei Lavori, verificare, prima dell'inizio delle operazioni di scavo e con le aziende erogatrici dei pubblici servizi, eventuali interferenze con impianti e/o linee interrate preesistenti.
  - il progetto approvato è denominato: *Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152.06 e del D.M. 31.2015 revisione 2 a seguito degli esiti della conferenza dei servizi del 27.12.2019 e del parere di ARTA Abruzzo"* (doc. n. RM1008-ENG-U-U3-3926\_01, approvato e firmato digitalmente da Crescenzo Picozzi)" ed è costituito dai seguenti allegati:

*Annesso 1– Figure*

*Figura 1: Sintesi delle attività svolte dal 2003 al 2017*

*Figura 2: Risultati indagini integrative di marzo 2019*

*Figura 3: Sistema di MISE – P&T*

*Figura 4: Freatimetria dinamica (sessione di monitoraggio settembre 2018)*

*Figura 5: Sintesi delle passività residue – matrice terreno*

*Figura 6: Proposta di intervento: punti di precollaudo e aree di scavo*

*Figura 7: Fasi di lavoro*

*Figura 8: Aree tecniche di cantiere*

*Annesso 2 – Sintesi risultati analitici matrice terreno per le attività dal 2003 al 2017*

*Annesso 3 – Rapporti di prova indagine integrativa di marzo 2019*

*Annesso 4 – Risultati analitici matrice acque sotterranee monitoraggi dal 2006 al 2019*

*Annesso 5 – Risultati analitici e dati piezometrici acque sotterranee marzo 2019 al marzo 2022*

*Annesso 6 – Monitoraggio impianto MiSE*

*Annesso 7 – Rapporti di prova monitoraggio acqua rete piezometrica e impianto P&T. Periodo di riferimento luglio 2018 – marzo 2022*

*Annesso 8 – Documentazione tecnica*

2. **la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi** decisoria ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della Legge n. 241.1990 e ss. mm. e ii. – indetta dal Comune di Pescara con prot. n. n. 211818 del 27.11.2019 e svolta in forma semplificata e in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, per la valutazione del Progetto di Bonifica;
3. **l'adozione della determinazione motivata, di cui al precedente punto 2, di conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi** ai sensi dell'art.14 bis, comma 5 della L. 241.90 con gli effetti di cui all'art.14-quater della L.241.90 e ss.mm. e ii., specificando che per gli effetti dell'art. 14-quater, comma 3 della L.241.90 e ss.mm. e ii., la presente determinazione è immediatamente efficace;
4. **di attestare:**
  - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267.2000;
  - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241.1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62.2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
5. **di precisare** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
6. **di trasmettere**, a valenza di notifica, copia della presente alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, alle società Eni S.p.A. Energy Evolutions – Green.Traditional Refinery and Marketing e Eni rewind S.p.A.;
7. **di pubblicare** il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per 90 giorni consecutivi, nella sezione *Amministrazione Trasparente/Informazioni ambientali* dell'Ente ovvero sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it", in quanto le stesse sono considerate informazioni ambientali con l'accezione di cui all'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n.33.2013;
8. **di specificare**, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241.1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica e a tal fine informa che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA., accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

**IL DIRIGENTE**

**FINO EMILIA**

(atto sottoscritto digitalmente)